

"ONE FOR ALL  
"ALL FOR ONE"

มาตรฐานการปฏิบัติงานใน  
การระงับเหตุ  
(SOP)(คำอธิบาย)

คนกลุ่มคลั่ง

บุคคลมาตรวจสอบ  
เจ้าหน้าที่ตำรวจ

การทะเลาะวิวาท

คนร้ายมีอาวุธ

กลับ  
หน้าหลัก

## ภาพรวม SOP คำอธิบาย

มาตรฐานการปฏิบัติในการระงับเหตุ (SOP) เกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยพัฒนาเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและง่ายต่อการปฏิบัติ ซึ่งจะมีทั้งหมด ๔ กรณีด้วยกัน คือ การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง การระงับเหตุคนทะเลาะวิวาทรวมทั้งการยกพวกตีกัน การระงับเหตุกรณีคนร้ายมีอาวุธ และการถูกตรวจสอบจากประชาชนในขณะปฏิบัติหน้าที่



กลับ


กรณีการระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งซึ่งเกิดจากการใช้สารเสพติดเกินขนาด เมามสุรา การใช้ยา หรือภาวะผิดปกติทางจิต ต้องใช้ทั้งยุทธวิธีตำรวจและความรู้ทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการเข้าระงับเหตุจะต้องนำรถพยาบาลจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ เข้าร่วมในการระงับเหตุด้วย เนื่องจากจะต้องใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการเจรจากับคนคลุ้มคลั่งหรือใช้เครื่องพันธนาการในการควบคุม หรือการใช้ยาบางประเภทเพื่อระงับอาการที่รุนแรงของคนคลุ้มคลั่ง

ในการเข้าระงับเหตุ สายตรวจ ๒๐ ต้องเข้าร่วมระงับเหตุทุกครั้งโดยมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการปฏิบัติ เช่น ไม้ง่าม ปืนไฟฟ้า ปืนลูกซองยาง โล่ แก๊สน้ำตา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดการในที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติและปลอดภัยก่อน ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จึงเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

กรณีเหตุคนคลุ้มคลั่ง มักจะมีปัญหาในการส่งตัวให้แพทย์ประเมินหรือวินิจฉัย จึงให้นำ [แบบฟอร์มการส่งตัวคนคลุ้มคลั่ง](#) มาใช้ในการส่งตัว และให้นำ [แบบฟอร์มแจ้งผลการบำบัดรักษาและส่งตัวกลับชุมชน](#) ให้แพทย์ผู้ดูแลคนไข้ใช้แจ้งกับสถานีตำรวจทราบเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน โดยเหตุกรณีคนคลุ้มคลั่ง ต้องนำส่งโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดทุกครั้ง ตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒



# ภาพรวมขั้นตอนการระงับเหตุ กรณีคนกลุ่มคั่ง(คำอธิบาย)



\*\*\*หมายเหตุ  
เมื่อจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางกาย ให้ส่ง รพ. ทางกาย ก่อน

กลับ



# การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง(คำอธิบาย)



กลับ

# คำอธิบาย กรณีคนคลุ้มคลั่ง

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑

๑.เมื่อได้รับแจ้งเหตุคนคลุ้มคลั่ง ต้องมีการ**ประเมินสถานการณ์**ว่าคนคลุ้มคลั่งก่อเหตุอะไร เช่น ทำร้ายผู้อื่น เฆมาหรือทำลายทรัพย์สินตนเองหรือผู้อื่น มีอาวุธหรือไม่ เป็นอาวุธประเภทใด เช่น มีด อาวุธปืน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ เช่น ปืนไฟฟ้า ไม้ง่าม ค้อน ปืนลูกซอง ยาง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกรณีเหตุคนคลุ้มคลั่ง ร้อยเวร ๒๐ ต้องออกไปร่วมระงับเหตุด้วยทุกครั้ง

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ จะต้องคำนึงถึงการรักษาระยะห่างจากจุดเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าตรงกับการรับแจ้งเหตุในครั้งแรกหรือไม่

๒. **แสดงตน** เพื่อควบคุมสถานการณ์ และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การใช้สัญญาณไซเรน การใช้นกหวีด การใช้เสียง

๓. **ออกคำสั่ง** ให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วางอาวุธ หยุดทำร้ายทรัพย์สินหรือผู้อื่น นั่งลง หมอบกับพื้น โดยในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือกำลังถูกทำร้าย ให้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย หากมีความจำเป็นต้องหยุดยั้งสถานการณ์อย่างทันที ให้นำหลักการระดับการใช้กำลังมาใช้ตามความเหมาะสม

ในการบริหารเหตุการณ์ ให้สายตรวจคนที่ ๑ ของคู่สายตรวจรถจักรยานยนต์ที่ไปถึงที่เกิดเหตุชุดแรก เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจคนที่ ๒ สังเกตสถานการณ์โดยรอบและระวังความปลอดภัยให้กับสายตรวจคนที่ ๑

กรณีที่มีสายตรวจรถจักรยานยนต์คู่ที่ ๒ เข้าร่วมระงับเหตุ ให้สายตรวจคนที่ ๑ ของสายตรวจรถจักรยานยนต์คู่ที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจรถจักรยานยนต์คู่ที่ ๒ คอยสังเกตการณ์โดยรอบและดูแลความปลอดภัยให้กับทีมสายตรวจ

ในกรณีที่สายตรวจ ๒๐ เข้าร่วม ให้ร้อยเวร ๒๐ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยทีมสายตรวจที่เหลือทำหน้าที่สังเกตการณ์โดยรอบ และดูแลความปลอดภัยให้กับทีม

๔. ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำได้ ให้ใช้หลักการ**เจรจา**ที่เป็นมิตร หรือนำคนที่คนคลุ้มคลั่งคุ้นเคย มาเจรจา เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ เช่น ใช้คำพูดว่า มีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับ

๕. ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังคำสั่ง และสถานการณ์อาจจะมี ความรุนแรงมากขึ้น ให้นำยุทธวิธีในเรื่อง**ระดับการใช้กำลัง** เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ภาวะปกติ เช่น การใช้มือเปล่า ไม้ง่าม ปืนไฟฟ้า ปืนลูกซอง ยาง สัตินท์บอมบ์

๖. เมื่อควบคุมผู้คลุ้มคลั่งได้แล้ว ให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยไม่ให้คนคลุ้มคลั่งทำร้ายบุคคลอื่นได้อีก และให้มีการ**ส่งตัว**ไปประเมินหรือวินิจฉัยในสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานบำบัด ทุกครั้ง

กลับ





ที่ ตช .....

สถานีตำรวจ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอส่งตัวบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีคามผิดปกติทางจิต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถานบำบัดรักษา.....

ด้วย วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... เวลาประมาณ.....น. เจ้าหน้าที่  
ตำรวจสถานีตำรวจ..... ได้รับแจ้งหรือพบเห็น นาย/นาง/น.ส./ต.ช./ต.ญ. ....  
.....อายุ.....ปี ที่อยู่.....(เท่าที่สามารถตรวจสอบได้)/  
ชายหรือหญิงไม่ทราบชื่อและที่อยู่ อยู่บริเวณ.....เป็นบุคคลน่าเชื่อว่ามีคาม  
ผิดปกติทางจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๒

มีพฤติการณ์และอาการ ดังนี้ .....

.....  
.....  
.....  
.....

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของญาติผู้ป่วยที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี).....

.....

จึงเรียนมาขอร้องส่งตัวบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีคามผิดปกติทางจิตเพื่อรับการ  
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๔, ๒๗

ขอแสดงความนับถือ

( ยศ )

(.....)

ตำแหน่ง.....(รองสารวัตรขึ้นไป).....

สายตรง.....

สถานีตำรวจ.....

โทร.....

กลับ



ที่ .....

โรงพยาบาล/สถานบำบัด

วันที่ .... เดือน ..... ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งที่อยู่ นาย/นาง/นางสาว ..... ที่ถูกส่งตัวมารับการตรวจวินิจฉัย  
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจ .....  
อ้างถึง หนังสือสถานีตำรวจ ..... ที่ ..... ลงวันที่ .....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถานีตำรวจ ..... ได้ส่งตัว นาย/นาง/นางสาว  
..... (ชายหรือหญิงไม่ทราบชื่อ) ซึ่งเป็นบุคคลน่าเชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะดี ตาม  
มาตรา ๒๒ มารับการตรวจวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ความละเอียดทราบ  
แล้ว นั้น

โรงพยาบาล/สถานบำบัด..... ขอแจ้งว่าบุคคลดังกล่าว

- ณ ขณะนี้  ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาล/สถานบำบัด.....
- ถูกส่งตัวไปสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง.....
- พ้นจาก โรงพยาบาล/สถานบำบัดไปพักรักษาตัวที่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... โดยมี นาย/นาง/นางสาว ..... โทร .....  
เกี่ยวข้องเป็น..... (ญาติ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่) เป็นผู้ดูแล

ขอแสดงความนับถือ

( ..... )

แพทย์เจ้าของไข้

โรงพยาบาล/สถานบำบัด .....

โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ โทรสาร ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

กลับ



การทะเลาะวิวาทรวมถึงการ  
ยกพวกตีกัน(คำอธิบาย)



๑. ประเมิน  
สถานการณ์



๒. แสดงตน



๓. ออกคำสั่ง

บริหารเหตุการณ์

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



๕. ควบคุมตัว



๔. ระดับการ  
ใช้กำลัง



# คำอธิบาย การทะเลาะวิวาทรวมถึงการยกพวกตีกัน

เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการยกพวกตีกัน ต้องมีกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้ก่อเหตุ เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์และต้องมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุให้ครบถ้วน เช่น ปืนไฟฟ้า ไม้ง่าม ลูกซองยาง สัติน้ำบอม แก๊สน้ำตา เพื่อหยุดสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือบาดเจ็บเกิดขึ้น สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการทะเลาะวิวาท รวมถึงการยกพวกตีกัน(SOP) มีดังนี้

๑. **ประเมินสถานการณ์** เป็นเหตุอะไร เกิดขึ้นที่ไหน มีผู้ก่อเหตุกี่คน มีอาวุธหรือไม่(ถ้ามี เป็นอาวุธประเภทใด) มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ต้อง**แสดงตน**เพื่อควบคุมสถานการณ์และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาทิ การใช้สัญญาณไซเรน การใช้นกหวีด การส่งเสียง โดยให้ **ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียเปรียบ**แยกออกจากสถานที่เกิดเหตุ มิให้สามารถตะโกนโต้เถียงกันได้

ในการ**บริหารเหตุการณ์** สายตรวจคนที่ ๑ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจคนที่ ๒ สังเกตสถานการณ์โดยรอบและระวังความปลอดภัยให้กับสายตรวจคนที่ ๑

ในกรณีมีสายตรวจจักรยานยนต์คู่ที่ ๒ เข้าร่วมระงับเหตุ สายตรวจรถจักรยานยนต์คนที่ ๑ ของคู่สายตรวจที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจคู่ที่ ๒ คอยสังเกตการณ์โดยรอบและดูแลความปลอดภัยให้กับทีมสายตรวจ

หากเป็นกรณีสายตรวจ ๒๐ เข้าร่วม ให้สายตรวจ ๒๐ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ และสายตรวจที่เหลือทำหน้าที่สังเกตการณ์โดยรอบ และดูแลความปลอดภัยให้กับทีม

๓. **ออกคำสั่ง**หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วางอาวุธ นอนลง หมอบกับพื้น ยกมือขึ้น
๔. ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังคำสั่ง และสถานการณ์อาจจะมี ความรุนแรงขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำยุทธวิธีในเรื่อง**ระดับการใช้กำลัง** มาใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ปกติ เช่น การใช้มือเปล่า ไม้ง่าม ฯลฯ

๕. **ควบคุมตัว**นำส่งสถานีตำรวจ

กลับ



# ผู้ก่อเหตุมีอาวุธอันตรายถึงแก่ชีวิต (คำอธิบาย)





# คำอธิบาย กรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธอันตรายถึงแก่ชีวิต

เหตุกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธถึงแก่ความตาย เช่น ปืน มีด ฯลฯ เจ้าหน้าที่ต้องยืนอยู่ในที่กำบังปลอดภัยและรักษาระยะห่าง อย่างน้อย ๒๑ ฟุต ซึ่งในเหตุคนร้ายมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เช่น เป็นคนรู้จักคุ้นเคย เป็นคนจิตผิดปกติ คนที่มีรูปร่างอ่อนแอ ฯลฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับบุคคลใดๆ หรือตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง โดยขั้นตอนการระงับเหตุ ผู้ก่อเหตุมีอาวุธถึงแก่ชีวิต(SOP) มีรายละเอียดดังนี้

๑. **ประเมินสถานการณ์** เป็นเหตุอะไร เกิดขึ้นที่ไหน มีผู้ก่อเหตุกี่คน มีอาวุธหรือไม่(ถ้ามี เป็นอาวุธประเภทใด) มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๒. หากเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว มีสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลที่สาม **ใช้อาวุธปืนประจำกายแสดงออกมา** โดยปฏิบัติตามระดับการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด โดยให้ **ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ** ออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อน

**การบริหารเหตุการณ์** สายตรวจคนที่ ๑ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจคนที่ ๒ สังเกตสถานการณ์โดยรอบและระวังความปลอดภัยให้กับสายตรวจคนที่ ๑

กรณีมีสายตรวจจักรยานยนต์คู่ที่ ๒ เข้าร่วมระงับเหตุ สายตรวจรถจักรยานยนต์คนที่ ๑ ของคู่สายตรวจที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหารเหตุการณ์ โดยสายตรวจคู่ที่ ๒ คอยสังเกตการณ์โดยรอบและดูแลความปลอดภัยให้กับทีมสายตรวจ

หากเป็นกรณีสายตรวจ ๒๐ เข้าร่วม ให้สายตรวจ ๒๐ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ และสายตรวจที่เหลือทำหน้าที่สังเกตการณ์โดยรอบ และดูแลความปลอดภัยให้กับทีม

๓. **ออกคำสั่ง**หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วางอาวุธ นอนลง หมอบกับพื้น ยกมือขึ้น ฯลฯ

๔. ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังคำสั่ง และสถานการณ์อาจจะมี ความรุนแรงขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำยุทธวิธีในเรื่อง **ระดับการใช้กำลัง** มาใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ปกติ


๕. **ควบคุมตัว**นำส่งสถานีตำรวจ



กรณีบุคคลขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  
ในขณะที่ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ(คำอธิบาย)



๑. ประเมิน  
สถานการณ์



๒. หลักความ  
ปลอดภัย



๓. สอบถามความ  
ต้องการ



๔. ระดับการใช้  
กำลัง



๕. ควบคุมตัว



# คำอธิบาย กรณีบุคคลขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ในปัจจุบันมีบุคคลบางกลุ่ม มาขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การขอดูใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน ใบพกพาวิทยุสื่อสาร ใบพกพาอาวุธปืน พ.ร.บ. รถยนต์ เอกสารการตั้งด่านตรวจ/ตรวจ โดยมีได้เป็นผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเจตนาเพียงต้องการก่อกวนการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างยอดโลกในเพจของตนเอง เพื่อหวังผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีบุคคลขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในขณะตั้งด่านตรวจ(SOP)มีรายละเอียดดังนี้

๑. **ประเมินสถานการณ์** ด้านความปลอดภัยและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มารถกีดกัน มากันกี่คน พกพาอาวุธหรือไม่ ทำให้เกิดความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ฯลฯ

๒. **หลักความปลอดภัย** การยืนระยะห่าง การยืน Cover&Contact และการตรวจสอบ คั้น บุคคลและยานพาหนะ ของผู้ที่เข้ามาทำการตรวจสอบ

๓. **สอบถามความต้องการ** ของผู้ที่เข้ามาตรวจสอบ หากไม่ใช้การร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือ โดยมีลักษณะเข้ามาก่อกวนและทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ออกคำสั่งให้บุคคลนั้นออกจากพื้นที่การปฏิบัติงาน

๓.๑ ในกรณีตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ หากมีความจำเป็น ให้บุคคลนั้นไปพบกับหัวหน้าด่าน โดยเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ให้เกิดความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่

๓.๒ หัวหน้าด่านพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบว่ามีหรือไม่ และสิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยให้คำแนะนำไปยื่นเรื่องขอ ณ สถานีตำรวจนั้นๆ

๔. หากบุคคลนั้น **ขัดคำสั่ง** ให้เรียกกำลังและนำหลัก **ระดับการใช้กำลัง** มาใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และ/หรือ ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อหาการก่อกวนเดือดร้อนรำคาญ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

๕. **ควบคุมตัว** นำส่งสถานีตำรวจ

กลับ

ต่อไป



## กรณีบุคคลเข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตัวบทกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง เมื่อมีการขัด  
คำสั่งเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างคำ  
พิพากษา

กลับ

เอกสารการตั้งด่าน

แนะนำให้ไปยื่นขอเอกสารการตั้งด่านที่สถานีตำรวจนั้นๆ  
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

วิเทศสื่อสาร

พ.ร.บ.รถยนต์รถสายตรวจ

ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน

บุคคลที่มาก่อวุ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

บัตรประจำตัวข้าราชการ

เฉพาะประชาชนที่สิทธิถูกระทบจากการปฏิบัติ  
หน้าที่ของตำรวจ ต้องแสดงบัตรข้าราชการตำรวจ



## ประมวลกฎหมายอาญา

**มาตรา ๓๒๖** ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๑๓๖** ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๑๓๘** ผู้ใดต่อสู้อย่างผิดกฎหมาย หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา ๓๖๘** ผู้ใดทรยศคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการสั่งเช่นนั้น เป็นคำสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## ตัวอย่างคำพิพากษา

ศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้อ่านคำพิพากษาคดีที่ นายเกรียงไกร ไทยอ่อน และนายคณพศ สุวพงศ์ ผู้ขับแกร็บแท็กซี่ จำคุก ๑ ปี ๘ เดือนไม่รอลงอาญา หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน และหมิ่นประมาทการโฆษณาด้วยตัวอักษรความผิดมาตรา ๓๒๖ และ ๓๒๘

นอกจากนี้ 'นายคณพศ' ผู้ขับชีรด์แกร็บแท็กซี่ยังโดนข้อหาใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นทั้งให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 'นายคณพศ' ซึ่งเป็นคนขับแกร็บแท็กซี่ ถูกผู้เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวแจ้งข้อกล่าวหาใช้รถผิดประเภท และพยายามจะจับกุมดำเนินคดี ทำให้มีปากเสียงกันก่อนที่ในเวลาต่อมา 'นายคณพศ' ได้แจ้งเรื่องให้ 'นายเกรียงไกร ไทยอ่อน' รับทราบ และได้นำมาโพสต์ข้อความในกลุ่มเพจๆ ของนายเกรียงไกร ซึ่งเมื่อโพสต์ถูกแชร์ไป มีข้อความที่เข้ามาตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก และเป็นคำหยาบคาย กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้ดำเนินคดีกับทั้งคู่ ข้อกล่าวหากระทำการหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่ และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยตัวอักษร ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และ ๓๒๘ โดยศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาพบว่า 'นายเกรียงไกร' มีความผิดจริงพิพากษาจำคุก ๑ ปี ขณะที่ 'นายเกรียงไกร' มีคดีที่ศาลตัดสินแล้วรอลงอาญาอีก ๒ คดี จึงนำโทษมารวมกันเป็น ๑ ปี ๘ เดือน โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตามภายหลังรับทราบคำตัดสิน นายเกรียงไกร น้อมรับคำสั่งศาลพร้อมยื่นขอประกันตัว ทางศาลอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราว ขณะที่นายคณพศปรับ ๔,๐๐๐ บาท



# ระดับการใช้อำล้ง



การระงับเหตุด้วยมือเปล่า

อาวุธไม่ถึงตาย

อาวุธปืน

การปรากฏ  
กาย

การใช้อาวุธ

การควบคุม  
ทางกายภาพ

การควบคุม  
ทางกายภาพ  
ด้วยมือเปล่า  
อย่างรุนแรง

ใช้อาวุธไม่  
ถึงตาย

ใช้อาวุธถึง  
ตาย

กลับ  
หน้าหลัก

## การจับกุมด้วยมือเปล่า(คำอธิบาย)

คลิปวิดีโอการสอน คลิปที่ ๑

คลิปวิดีโอการสอน คลิปที่ ๒

คลิปวิดีโอการสอน คลิปที่ ๓

คลิปวิดีโอการสอน คลิปที่ ๔

คลิปวิดีโอการสอน คลิปที่ ๕

กลับ



## การใช้อาวุธไม่ถึงตาย(คำอธิบาย)

คลิป การใช้ดีวี

คลิป การใช้ระเบิดแสงเสียง

คลิปการใช้กัญแจมือ

คลิปการใช้ปืนยิงกระสุนยาง

คลิปการใช้ปืนช็อตไฟฟ้า

คลิปการใช้ไม้ง่าม

การใช้ไม้ง่ามเป็นทิม

คลิปการใช้ปืนยิงเชือก

กลับ





## การใช้อาวุธปืน(คำอธิบาย)

คลิปวิดีโอการสอน การตรวจอาวุธปืนลูกซอง

คลิปวิดีโอการสอน การตรวจอาวุธปืนเล็กสั้น

คลิปวิดีโอการสอน หลักความปลอดภัย

กลับ





## ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย(ด้วยมือเปล่า)

การจับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือราษฎรใช้อำนาจตามกฎหมายจับผู้กระทำความผิดหรือสงสัยว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือจับตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกจับไปจัดการตามกฎหมาย

### หลักพื้นฐานของการจับ

๑. เป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดหลบหนี หรือต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของตำรวจ
๒. เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมต้องรู้ข้อมูลพื้นฐาน และพฤติกรรมของคนร้ายที่กระทำความผิดให้มากที่สุด
๔. ในการดำเนินการจับกุม เจ้าพนักงานตำรวจ จะต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นให้ทราบว่าเขาจะต้องถูกจับ และสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น

# ท่าที่ ๑ ท่าหักข้อมือหรือฝ่ามือหงายกลับ



ขั้นตอนที่ ๑ เข้าประชิดตัวผู้ถูกจับทางด้านหน้าหรือด้านขวาของผู้ถูกจับ แล้วมือขวาจับมือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้นิ้วหัวแม่มือทาบหลังนิ้วชี้ผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า

ขั้นตอนที่ ๒ ก้าวเท้าซ้ายประชิดตัวผู้ถูกจับ หมุนตัวไปทางขวาพร้อมบิดฝ่ามือของผู้ถูกจับหายไปทางด้านหลัง ใช้แขนซ้ายหรือฝ่ามือซ้ายกดบริเวณแขนขวาที่อุ้งมือของผู้ถูกจับ

ขั้นตอนที่ ๓ ออกแรงบังคับให้ผู้ถูกจับนอนคว่ำหน้าลงบนพื้น ถ้าไม่สามารถนำผู้ถูกจับลงกับพื้นได้ ให้ใช้วิธีการหมุนตัวมาทางขวาเพื่อให้ผู้ถูกจับเสียหลักแล้วกดลงพื้น ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างของผู้จับ โดยใช้เข่าขวา กดที่ไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายกดที่หลังของผู้ถูกจับ บังคับแขนของผู้ถูกจับให้ตั้งและตั้งฉากขึ้นพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับไปทางศีรษะ



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)





## หมายเหตุ

ในขั้นตอนที่ ๓ ถ้ากดผู้ถูกจับลงพื้นได้แล้ว ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างของผู้จับ โดยใช้เข่าขวาครอบบริเวณไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายตั้งฉากกับพื้นชิดกับรักแร้ของผู้ถูกจับ บังคับแขนของผู้ถูกจับให้ตึงและตั้งฉากขึ้น พร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับไปทางศีรษะ เพื่อบังคับไม่ให้ผู้ถูกจับดินหรือขัดขึ้นจากนั้นทำการใส่กุญแจมือโดยให้ใส่ที่มือขวาก่อน แล้วจึงใส่มือซ้าย พลิกให้ผู้ถูกจับหงายขึ้นแล้วนั่งและช่วยพยุงให้ลุกขึ้นยืน ควบคุมตัวไปอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

## ท่าที่ ๒ ท่าหักข้อมือหงาย

ขั้นตอนที่ ๑ ใช้มือซ้ายจับที่มือขวาของผู้ถูกจับ เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยของผู้ถูกจับ หมุนฝ่ามือผู้ถูกจับไปทางซ้าย

ขั้นตอนที่ ๒ ใช้มือขวาช่วยกดที่หลังมือผู้ถูกจับ กดในลักษณะหมุนตัวช่วยไปทางซ้าย ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลัง จากนั้นออกแรงกดที่หลังมือของผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับล้มลงนอนหงายลงพื้น

ขั้นตอนที่ ๓ เดินอ้อมไปทางศีรษะผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับคว่ำหน้าลง โดยจับมือขวาของผู้ถูกจับอยู่และดึงแขนของผู้ถูกจับให้ตึง ใช้เข่าทั้งสองข้างกดหลังของผู้ถูกจับไว้ ส่วนแขนขวาของผู้ถูกจับบังคับให้ตึงแล้วตั้งฉากขึ้นพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับ



กลับ

ต่อไป



### หมายเหตุ

- การจับในท่าหักข้อมือหงาย ให้พลิกมือในวงแคบเพื่อให้คนร้ายเจ็บและบังคับลงได้โดยง่าย ซึ่งหากยกขึ้นสูงผู้ถูกจับอาจหมุนตัวหลุดได้แทน แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งตบโตะ ทำให้ไม่สามารถบังคับผู้ถูกจับลงพื้นได้
- ระหว่างการเดินอ้อมศีรษะเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับคว่ำหน้าลงพื้น ผู้ถูกจับกุมอาจขัดขึ้นและพยายามจะลุกขึ้นให้ผู้จับกุมใช้มือซ้ายกดบังคับที่หลังมือขวา และนำมือขวามาจับที่ศอกของผู้ถูกจับแล้วกดให้แขนเหยียดตรง



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



## ท่าที่ ๓ ทำสอดคล้องแขน

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ใช้มือซ้ายจับที่มือขวาของผู้ถูกจับ โดยบิดให้ฝ่ามือหันไปทางด้านหลัง นิ้วหัวแม่มือของผู้จับกุมกดที่โคนนิ้วหัวแม่มือของผู้ถูกจับ เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า

ขั้นตอนที่ ๒ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับสอดแขนขวาเข้ารักแร้ขวาของผู้ถูกจับ หมุนตัวไปทางขวาพลิกข้อมือขวาล็อกที่หัวไหล่ขวาของผู้ถูกจับ

ขั้นตอนที่ ๓ ออกแรงกดบังคับผู้ถูกจับก้มหน้าลงที่พื้น พับแขนไว้บนหลัง



หมายเหตุ

๑. ในท่านี้สามารถที่ใช้จับล็อกและควบคุมผู้ถูกจับไปยังที่ต่าง ๆ ได้ ถ้าหากผู้ถูกจับขัดขืน ผู้จับใช้วิธีหมุนตัวไปทางขวาออกแรงกดผู้ถูกจับลงกับพื้น
๒. ในส่วนการฝึกท่านี้ไม่แนะนำให้กดลงบนพื้น เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

กลับ

ต่อไป

## ท่าที่ ๔ ท่าหักข้อมือคว่ำ

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมใช้มือขวาจับที่ข้อมือขวาของผู้ถูกจับจากทางด้านหลัง ดึงมาทางด้านขวา ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า

ขั้นตอนที่ ๒ ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ พร้อมกับสอดแขนซ้ายเข้าที่รักแร้ขวาของผู้ถูกจับ กดศอกชิดข้างลำตัว ใช้มือขวากดข้อมือขวาของผู้ถูกจับให้คว่ำลง

ขั้นตอนที่ ๓ นำมือซ้ายไปช่วยกดบังคับที่หลังมือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้ข้อศอกขวาของผู้ถูกจับแนบชิดติดลำตัวของผู้จับกุม โดยให้ท่อนแขนของผู้ถูกจับตั้งขึ้น ออกแรงกดที่หลังมือแล้วพาผู้ถูกจับเคลื่อนที่ไปตามที่ต้องการ



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



### ข้อแนะนำ

- ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๒ นาย อาจเข้าจับกุมผู้ถูกจับทั้งมือซ้ายและขวาก็ได้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการพาเคลื่อนที่ไป



- กรณีที่มีผู้ประท้วงหรือนั่งกีดขวางการจราจร สั่งให้ลุกไม่ยอมลุก เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้การจับทำหักข้อมือคว่ำพาออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# ท่าที่ ๕ ท่าล็อกแขนกับลำตัว



ขั้นตอนที่ ๑ ผู้จับกุมเดินเข้าทางด้านหลังเฉียงทางขวาของผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า แล้วใช้มือขวาจับข้อมือขวาของผู้ถูกจับบิดให้ฝ่ามือหันไปข้างหลัง

ขั้นตอนที่ ๒ ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ ดึงแขนขวาของผู้ถูกจับให้ตึงและให้ข้อศอกของผู้ถูกจับอยู่บริเวณหน้าอกของผู้จับกุม หักข้อมือของผู้ถูกจับเข้าหาตัวผู้จับกุม พร้อมกับใช้แขนซ้ายสอดเข้าไปใต้รักแร้ของผู้ถูกจับ แล้วล็อกหัวไหล่ให้แน่น บังคับพาผู้ถูกจับให้เดินไปตามที่ต้องการ



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)




### หมายเหตุ

๑. ถ้าผู้ถูกจับขัดขืน ให้ผู้จับกุม หมุนตัวไปทางขวาแล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับลงบนพื้น

๒. ถ้ากรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๒ นาย อาจเข้าจับล็อกแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ถูกจับก็ได้ แล้วช่วยกันบังคับพาไป

๓. ในการฝึกควรฝึกปฏิบัติเข้าจับกุมทั้งทางด้านขวาและทางด้านซ้าย



# อาวุธไม่ถึงตาย



- วัตถุประสงค์

- เป็นอาวุธที่ใช้เพื่อจับกุม ควบคุม หรือหยุดยั้งคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุที่มีอาวุธไม่ร้ายแรงหรือด้วยมือเปล่าเจตนากระทำอันตรายหรือพยายามจะกระทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- เพื่อลดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนในทันทีของเจ้าหน้าที่
- เป็นช่วงต่อของการใช้อาวุธตามระดับการใช้กำลังที่สมสัดส่วนกับการกระทำของคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุ เป็นไปตามหลักสากล หลักสิทธิมนุษยชนและสังคมยอมรับ
- ข้อพึงระลึกที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องประเมินสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพหยุดยั้งหรือทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าจนกระทั่งใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องป้องกัน ตาม ป.วิอาญา ม.๖๘ เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้



# อาวุธไม่ถึงตาย



อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่มือฯ

- โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เช่นเดียวกับอาวุธที่ไม่ถึงตาย ได้แก่
  - ปืนยิงรัดขา
  - ชุดอุปกรณ์ไม้ง่ามควบคุมบุคคล
  - ปืนยิงตาข่าย
  - Flash bang
  - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ถูกพัฒนาในอนาคต

		ปืนไฟฟ้า *	อาวุธปืน หรือกำลังที่ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
		กระสุนยาง	
		สเปรย์พริกไทย *	
		อาวุธที่ไม่ถึงตาย / ดิ้ว / กระบอง	
การควบคุมโดยใช้อาวุธ			
การจับ/ การกดจุด ให้เจ็บ	การจับ/การ ควบคุม โดยใช้มือเปล่า	การใช้กำลัง ต่อร่างกาย เพื่อควบคุม	อาวุธปืน หรือกำลังที่ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
การควบคุมโดยปราศจากอาวุธ			
การควบคุมด้วยวาจา :			
การโน้มหัว / การแนะนำ / การตักเตือน / ออกคำสั่ง			

# การใช้ดิว หรือ กระบอง (Expandable baton)



- ประเภทของกระบอง
  - กระบองยาว ๒๔ นิ้ว ทำจากไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นท่อนกลมตลอดด้ามจรดปลาย
  - กระบองยืดขยาย ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงความยาวระหว่าง ๖-๑๐ นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๔-๑๖ ออนซ์ เมื่อขยายสุดยาว ๑๖-๒๔ นิ้ว
    - แบบ Friction lock สะบัดใช้ เก็บโดยการกระแทกปลาย
    - แบบ Auto lock สะบัดใช้ เก็บโดยการกดตุ๊ด
    - แบบ Auto lock สะบัดใช้ เก็บโดยการบิดที่ปลาย
- การใช้กระบองเพื่อต่อสู้ป้องกันตัว ในลักษณะของการป้องกัน มิใช่มีเจตนาทำร้าย
- หากจำเป็นต้องตีป้องกันตัว ควรตีที่บริเวณขาเพื่อให้หยุดการเคลื่อนไหว ให้ทรุดตัวลง หรือตีที่ท่อนแขนบริเวณกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการต่อสู้ หรือที่บริเวณมือหรือข้อมือ





## ข้อพิจารณาการใช้ดิวหรือกระบอง

- เพื่อใช้เป็นอาวุธในการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่เป็นช่วงต่อของระดับการใช้กำลังจากที่ไม่มีอาวุธ ไปจนกระทั่งใช้อาวุธปืน ในการระงับเหตุ
- เมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุที่ไม่มีอาวุธร้ายแรงหรือด้วยมือเปล่า ชัดขึ้น จะหลบหนี หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย จับด้ามดิวหรือกระบอง พร้อมการแจ้งเตือนด้วยวาจาให้หยุดการกระทำ และเมื่อจำเป็นจำต้องชักดิวหรือกระบองออกจากเอวสะบัดพร้อมใช้งานในท่าเตรียมพร้อมป้องกันตัว
- การประเมินสถานการณ์ สังเกตและรายงาน การสื่อสารกับผู้ก่อเหตุ และกับคู่บัดดี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในช่วงนี้
- การใช้ดิวหรือกระบองจะเป็นไปเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการเข้าทำร้ายร่างกายจากผู้ก่อเหตุด้วยมือเปล่าหรืออาวุธไม่ถึงตาย เป็นหลักการ



## วิธีการฝึก



๑. **ท่าเตรียมพร้อม** ให้ผู้ปฏิบัติยืนในท่าเผชิญเหตุ (Ready Stance) ใช้มือถนัดจับกระบอง นำออกมาถือไว้ในระดับไหล่ ปลายกระบองชี้ไปทางด้านหลัง ส่วนมือข้างที่ไม่ได้ถือกระบองให้ยกขึ้นในลักษณะ ตั้งการ์ด และให้ตำรวจใช้เทคนิค ORMT ลดระดับสถานการณ์ หรือออกคำสั่งด้วยวาจา “อย่าเข้ามา จะใช้กระบอง”



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

# วิธีการฝึก



## ๒. การตี มี ๒ ลักษณะ คือ การตีบน และตีล่าง

๒.๑ การตีบน เป็นการตีในลักษณะเฉียงลงจากบนลงล่าง ๔๕ องศา ทั้งด้านซ้ายและขวา



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

## วิธีการฝึก



๒.๒ การตีล่าง เป็นการตีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการตีบน แต่เน้นไปที่ท่อนขาของคนร้าย




[กลับ](#)

[ต่อไป](#)





## โซนการตี



มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้าถูกตีตรงจุดและรุนแรงอาจถึงชีวิตหรือพิการ ไม่สมควรที่จะตีเพื่อเป็นการป้องกันตัว

[กลับ](#)


[ต่อไป](#)

## การเปิดกระบองยึดขยาย



### Open to the Sky

- ชักจากช่องสะบัดเฉียงขึ้นด้านบนแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)



### Open to the Ground

- ชักจากช่องสะบัดเฉียงลงด้านล่างแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

# การเปิดกระบอกยึดขยาย



Snap open

- ใช้ฝ่ามือกระแทกแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)

Rapid Response Open

- หากมีการชักออกมาใช้งานแล้วยึดไม่สุด ไม่ล็อก สามารถตีต่อได้เลย



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# การใช้สเปรย์พริกไทย(Pepper spray)



## ๑. สถานการณ์หรือขอบเขตการใช้

- เป็นการใช้อยู่ระดับกำลังในการจับกุม ควบคุมสถานการณ์  
เท่าที่จำเป็น มิใช่เพื่อการลงโทษ แก้กัณฑ์ หรือเป็นการเจตนาทำ  
ร้าย

## ๒. ชนิดของอุปกรณ์สเปรย์พริกไทย

### ๒.๑ แบบกระป๋องสเปรย์

- ควรมีคุณลักษณะในการฉีดน้ำเคมีออกไปได้ไกล  
ประมาณ ๕-๗ เมตร และ ไม่ฟุ้งกระจาย

๒.๒ แบบปืนยิงกระสุนพริกไทย (Pepper gun) (มีใช้ใน  
กองร้อยควบคุมฝูงชน)

- ระยะยิงไกลกว่าแบบกระป๋องสเปรย์ ประมาณ ๑๘-  
๒๕ เมตร



กลับ

ต่อไป

# ข้อพิจารณาการใช้สเปรย์พริกไทย



- การใช้สเปรย์พริกไทยไม่ว่าจะเป็นแบบกระบอกสเปรย์หรือ Pepper gun เป็นการใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ จำกัดการมองเห็น หรือการเคลื่อนไหวโดยสะดวกให้กับคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุ และยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง
- เป็นการสร้างระยะปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องเข้าไปในระยะประชิดกับคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุที่มีอาการคลุ้มคลั่ง หรือกลุ่มทะเลาะวิวาท
- การใช้สเปรย์เป็นไปเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการเข้าทำร้ายร่างกายจากผู้ก่อเหตุด้วยมือเปล่าหรืออาวุธไม่ถึงตาย เป็นหลักการ
- เพื่อใช้เป็นอาวุธในการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่เป็นช่วงต่อของระดับการใช้กำลังจากที่ไม่มีอาวุธ ไปจนกระทั่งใช้อาวุธปืน ในการระงับเหตุ
- เมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุที่ไม่มีอาวุธร้ายแรงหรือด้วยมือเปล่า ชัดขึ้น จะหลบหนี หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย เตรียมใช้อุปกรณ์ พร้อมการแจ้งเตือนด้วยวาจาให้หยุดการกระทำมิฉะนั้น จำเป็นต้องใช้สเปรย์พริกไทย
- การประเมินสถานการณ์ สังเกตและรายงาน การสื่อสารกับผู้ก่อเหตุ และกับคู่บัดดี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในช่วงนี้

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# ขั้นตอนการใช้



## ขั้นตอนที่ ๑

ตำรวจที่แต่งเครื่องแบบ ให้พกซองพร้อมใส่กระป๋องสเปรย์พริกไทยไว้ในเข็มขัดข้างเอวด้านมือที่ไม่ถนัด



## ขั้นตอนที่ ๒

เมื่อพบเหตุจะใช้ ให้ตำรวจตะโกนให้คำสั่งบอกก่อน หรือ บอกว่า ถ้าไม่หยุด จะใช้สเปรย์พริกไทย “หยุด ถ้าไม่หยุดจะใช้สเปรย์พริกไทย” พร้อมกับชูกระป๋องสเปรย์พริกไทยไปที่คนร้าย เพื่อบอกคนร้ายและประชาชนข้างเคียงให้ทราบ

## ขั้นตอนที่ ๓

ให้ตำรวจผู้ฉีด ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดถือสเปรย์พริกไทย ห่างจากคนร้ายประมาณ ๓ - ๕ ฟุต เหนียวโกกระป๋องสเปรย์พริกไทยให้สุด เพื่อฉีดประมาณครึ่งวินาที หรือจนกว่าคนร้ายจะยอมจำนน (ควรฉีดโดยเหนียวโก แล้วฉีดครั้งที่ ๒ หรือ ๓ ในทันที ครั้งละครึ่งวินาที) โดยฉีดไปที่ตา ถ้าคนร้ายสวมแว่น ให้ฉีดที่หน้าผาก

## ขั้นตอนที่ ๔

เมื่อผู้ถูกฉีดยอมแล้ว หรือล้มลง หรือหยุดวิวาททำร้าย ห้ามฉีดใส่ซ้ำ ให้รีบจับกุม และปฐมพยาบาลต่อไป

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# การปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติหลังการใช้สเปรย์พริกไทย

เมื่อคนร้ายยอมให้จับให้นำตัวคนร้ายมายังที่โล่ง เพื่อให้อากาศพัดผ่านให้สเปรย์พริกไทยบรรเทาอาการแสบร้อนแก่คนร้าย แล้วให้คนร้ายใช้น้ำเย็นล้างหน้า ตา จมูกทันที และเรียกหน่วยปฐมพยาบาล หรือนำส่งโรงพยาบาล



กลับ

ต่อไป



- ปืนยิงสเปรย์พริกไทย มีการพัฒนาที่หลากหลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมสถานการณ์ และเป็นการสร้างระยะที่ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ได้มากกว่าการใช้สเปรย์ฉีดแบบกระป๋อง โดยทั่วไปอยู่ที่ระยะ ๗-๒๕ เมตร
- แรงขับในการยิงกระสุนส่วนใหญ่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) แบบ Tank และ หลอด
- ชนิดกระสุนมี ๒ แบบ
  ๑. แบบลูกบอลขนาด .๖๘ caliber (ทำจากเจลาตินไม่เป็นอันตราย) เมื่อกระทบเป้าหมายแล้วเปลือกหุ้มจะแตกตัวให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังหรือระเหยเข้าดวงตา
  ๒. แบบเจล เมื่อสารถูกยิงถูกเป้าหมายตามเสื้อผ้า หรือผิวดิน ระเบิดเข้าสู่อวัยวะและผิวหนัง
    - กระสุนทั้ง ๒ แบบ ทำให้เกิดการแสบร้อน ช่วยให้หยุดการกระทำได้ เช่น การระงับเหตุชุลมุนทะเลาะวิวาท หรือ บุคคลคลุ้มคลั่ง
- เห็นควรมีบรรจุไว้สำหรับเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามในการระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง หรือ เหตุทะเลาะวิวาทที่มีความรุนแรง





# การใช้กระสุนยาง(Rubber bullets and other kinetic weapons)



- คำแนะนำด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับอาวุธร้ายแรงในการบังคับใช้กฎหมายแนะนำให้ใช้กระสุนยางเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาเท่านั้น และเล็งไปที่ท้องหรือขาส่วนล่างซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดรอยฟกช้ำและแผลฉีกขาด
- กระสุนยางใช้เพื่อยิงสกัดคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุได้เหมือนกับกระสุนจริง แต่ไม่ทำให้ผู้ก่อเหตุถึงแก่ชีวิต
- หลักการทำงานเหมือนเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ดินปืนเป็นตัวขับเคลื่อนกระสุนออกไป แต่ต่างกันเพียงแต่หัวกระสุนทำจาก "ยางพารา"
- เมื่อกระทบกับร่างกายทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างฉับพลัน ไม่ถึงแก่ชีวิตตามมาตรฐานสากล

## ข้อห้ามสำคัญ

- ห้ามยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขาด ความแรงของกระสุนยางทำให้กะโหลกร้าว หรือถูกดวงตาเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- ห้ามยิงในระยะใกล้ เพราะกระสุนยางก็สร้างความเสียหายอันตรายจากแรงหัวกระสุนยาง อาจทำให้กระดูกหักและกดทับหรือฉีกเส้นเลือดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะใกล้เคียงเช่น ไต ม้าม หรือตับ






# ประเภทของกระสุนยาง

แบ่งตามขนาดของอาวุธปืนที่จะนำไปใช้

- กระสุนยางจะใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากระสุนจริง มีหลายขนาด เช่น
  - ขนาด ๔๐ มม. ที่ใช้ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-๒๐๓ หรือ ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-๗๙ หรือยิงจากเครื่องยิงแก๊สน้ำตา
  - ขนาดลูกซอง ๑๒ เกจ
  - ขนาด ๙ มม.
  - ขนาด .๓๘ นิ้ว
  - ขนาดอื่น ๆ



กลับ

ต่อไป

# กระสุนลูกซองยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ ๑๒

## วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

ใช้ยิงกับปืนลูกซองขนาด ๑๒ เกจ ระบบ  
ปั๊มแเอ็คชั่นที่ปลายปากลำกล้องไม่มีใช้ค ใน  
ภารกิจการปราบจลาจลหรือปราบปรามคนร้าย,  
คนคลุ้มคั่ง ที่มีอาวุธไม่ร้ายแรง และในการ  
ช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกคนร้ายจับกุม โดยไม่ทำ  
ให้เกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ปดอกกระสุนทำจากพลาสติก หนัก ๒๒ กรัม
- กระสุนลูกซองยางครบนัด มีความยาว  
 $๕๘.๕๐ \pm ๑.๐$  มม.
- ฐานปดอกกระสุน ทำจากทองเหลืองขึ้นรูป
- จอกชนวน ทำด้วยทองเหลืองภายในบรรจุด้วยแก๊บ  
ชนวน
- ดินขับ เป็นดินขับเผาไหม้เร็ว ชนิดสองฐาน
- หมอนรองหัวกระสุน ทำจากพลาสติกหรือกระดาษ
- หัวกระสุน ทำจากยางพาราประกอบอยู่กับส่วนที่เป็น  
หางพลาสติกเพื่อช่วยในการทรงตัวให้มีความแม่นยำ
- ระยะยิง ตั้งแต่ ๓-๒๐ เมตร
- การบรรจุเล็กบรรจุ ใช้กับปืนลูกซองที่ไม่มีม่านبيبปลาย  
ลำกล้อง




กระสุนลูกซอง หัวยาง  
ชนิดทรงตัวด้วยหาง



## ตำแหน่งการยิงกระสุน

- ผู้ทำหน้าที่ยิงกระสุนยางจะยิงไปยังเป้าหมายที่เป็นจุดอ่อนที่กล้ามเนื้อตามร่างกาย เช่น หน้าท้อง แผ่นหลัง ต้นขา น่อง เป็นต้น เพื่อให้เกิดอาการเจ็บ จุก หยุดชะงักชั่วคราว
- หากยิงไปถูกจุดแข็งที่เป็นกระดูก เพราะจะทำให้กระดูกแตก หัก ได้รับอันตราย
- การยิงไปที่ส่วนแข็ง ยังอาจทำให้คนร้ายไม่เกิดอาการเจ็บ จุก และจะเร่งรีบทำให้ออกเหตุต่อตัวประกันได้
- **ข้อห้ามสำคัญ** ห้ามยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขาด ความแรงของกระสุนยางทำให้กะโหลกร้าวอันตรายถึงชีวิตได้



มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้าถูกตีตรงจุดและรุนแรงอาจถึงชีวิตหรือพิการ ไม่สมควรที่จะตีเพื่อเป็นการป้องกันตัว



# ภาพตัวอย่างเมื่อมีการยิงด้วยกระสุนยาง

จุดที่ยิงเพื่อหยุดยั้ง ทำให้ชะงักงันและเจ็บจุก

## ข้อห้ามเด็ดขาด

- ห้ามยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขาด ความแรงของกระสุนยางทำให้กะโหลกร้าว หรือดวงตาเป็นอันตรายถึงชีวิตได้



กลับ

ต่อไป



## การใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า หรือปืนไฟฟ้า

### Conducted Electrical Weapons : CEWs / Stun gun

- หรือที่เรียกว่า "TASERS" เป็นอาวุธที่ส่งกระแสไฟฟ้า (CEWs) ถูกใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายพันแห่งในสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายของผู้ต้องสงสัย ทำให้เกิดความเจ็บปวดชั่วคราวและการลดอาการชัดขึ้นหรือต่อสู้อัตโนมัติ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อร่างกายให้หยุดชะงักอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จึงใช้เครื่องมือเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรง แต่ไม่มีอาวุธ



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)






# คุณลักษณะของปืนไฟฟ้า ยี่ห้อ Tasers รุ่น X๒ที่ ตร.จัดหา

## ระบบการทำงาน

- ตัวเป็นผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์
- ปล่องกระแส DC ประมาณ ๑๒,๐๐๐ โวลต์ เพื่อรบกวนประสาทส่วนกลางในการควบคุมร่างกาย ล็อกกล้ามเนื้อให้ผู้ที่ถูกยิงไม่สามารถบังคับร่างกายตัวเองได้
- การปล่อยกระแสจากการยิง หรือการปล่อยกระแสซ้ำ ครั้งละ ๕ วินาที
- สามารถบรรจุตลับกระสุนได้ ๒ ตลับ ๆ ละ ๒ ลูกดอก และสามารถยิงต่อเนื่องได้ทั้ง ๒ นัด (๔ เขียว) เป้าหมายจะต้องถูกลูกดอกยิงเข้า ๒ นัด การทำงานถึงจะเต็มระบบ
- ตัวปืนมีลำแสงเลเซอร์และไฟฉายเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเล็งยิงไปที่เป้าหมาย
- ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ระยะที่ ๔-๕ เมตร
- มีจอแสดงผลสถานะของแบตเตอรี่ ชนิดระยะของตลับกระสุน เวลาในการปล่อยกระแส และสามารถใส่สายเคเบิลดึงข้อมูลการใช้เพื่อเป็นพยานในชั้นศาล
- อายุของตลับและแบตเตอรี่ ๕ ปี แต่จะอาร์คทดสอบกระแสได้ ๕๐๐ ครั้ง หากทำทุกวันจะมีอายุประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน

## Neuro Muscular Incapacitation (NMI)







## รายละเอียดคุณลักษณะปืนไฟฟ้า Taser X๒

- การโหลด (๒) คาร์ทริดจ์ในเป้าหมายเหตุการณ์พลาดหรือมีหลายเป้าหมาย
- สายตาเลเซอร์ LED คู่เพื่อแสดงตำแหน่งที่จะเปิดตัวโพรบทั้งสองในตลับหมึกแต่ละตัวอย่างแม่นยำ
- Pulse Calibration System ให้ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ต้องการและปรับเทียบใหม่ ๒๐ ครั้งทุกวินาที
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) ระบุระดับพลังงานการวินิจฉัยตัวเองข้อมูลสถานะประเภทตลับหมึกและนาฬิกา
- อาร์คไฟฟ้าสามารถใช้เพื่อยับยั้งผู้ร้ายจากการโจมตี
- ไม่มีผลกระทบหรือการปนเปื้อนต่อผู้โจมตีและปลอดภัยกว่าเทคโนโลยี CEW ก่อนหน้าถึง ๔๐%
- แบตเตอรี่ Performance Power Magazine (PPM) ช่วยให้สามารถจับคู่ได้มากถึง ๕๐๐ ครั้งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- สวิตช์ความปลอดภัยทั้งสองหน้าเพื่อป้องกันการปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ไฟฉาย LED ในตัวเพื่อให้แสงสว่างในสภาพแวดล้อมที่มีด

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



- การป้องกันสภาพอากาศที่ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน IPX๒ ให้ความทนทานต่อฝนและความชื้นได้ดีขึ้น
- ตัวเครื่องผลิตจากโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูงเพื่อความทนทานอย่างแท้จริง
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์
- รวมซองหนังเพื่อความสะดวกในการพกพาแบบแฮนด์ฟรี
- ช่วง: ๑๕ ฟุต (๔.๖ ม.) ช่วง
- ขนาด w / PPM: ๗.๘ "L x ๑.๗" W x ๔.๒ "H
- ขนาด w / o PPM: ๗.๘ "L x ๑.๗" W x ๓.๘ "H
- น้ำหนักพร้อม PPM และ ๒ ตลับ: ๑.๐ ปอนด์
- น้ำหนักไม่รวม PPM และ ๒ ตลับ: ๐.๖ ปอนด์
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน / การจัดเก็บ:  $-๔^{\circ}\text{F}$  [ $-๒๐^{\circ}\text{C}$ ] ถึง  $๑๒๒^{\circ}\text{F}$  [ $๕๐^{\circ}\text{C}$ ]
- รับประกันการเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน (หากสูญหายระหว่างการโจมตี)
- TASER® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Axon เดิมชื่อ TASER International, Inc.
- ผลิตในอเมริกา.

## ข้อควรระวัง

ต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ดังนี้

- เมื่อยิงไปแล้วผู้ถูกยิงจะล้มไปตกน้ำ ตกกระเบื้อง ล้มไปทับเหล็กแหลม ทำให้ได้รับอันตราย
- ห้ามยิงลูกดอกไปที่ศีรษะ อวัยวะสืบพันธุ์



กลับ


ต่อไป



# ตำแหน่งการยิงลูกดอกกระสุน

ตำแหน่งที่ควรยิง

ระยะหวังผล ที่ ๔-๕ เมตร



กลับ

ต่อไป

# การใช้อุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด

## Borawrap



- Borawrap ถือเป็น Non lethal weapons (อาวุธที่ไม่ทำให้ถึงตาย) ที่สามารถปล่อยเชือกวัสดุ Kevlar ความยาว ๒.๕ เมตร ออกไปด้วยความเร็ว ๑๙๕ เมตรต่อวินาทีเพื่อให้เชือกพันและรัดผู้ต้องสงสัย มีระยะหวังผลอยู่ที่ ๓-๘ เมตร
- ปลายเป็นเชือกแต่ละด้าน ประกอบด้วย ตะขอเกี่ยว ๔ แฉก ซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดติดกับเสื้อผ้า และสามารถหยุดความเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้ชั่วคราว โดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- BolaWrapช่วยให้เจ้าหน้าที่ มีความสามารถในการควบคุมและจับกุมเป้าหมายได้โดยใช้ความรุนแรงน้อยที่สุด

## ส่วนประกอบของอุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)




# ส่วนประกอบของอุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด



## • etailเชือก

ตะขอเกี่ยว 4 แฉก  
(น้ำหนัก 3.7 กรัม)



สายเคฟลาร์ ยาว  
2.5 เมตร  
(ทนต่อแรงดึง  
220 - 380  
ปอนด์)



← แผ่นครอบetail



← ตัวetail



← ลูกแมงค้ ขนาด .380  
(ตัวสร้างแรงดันเพื่อ  
ปล่อยetailเชือก)

กลับ

ต่อไป

# เหตุการณ์ที่เหมาะสมใช้ Bola Wrap



บุคคลลุ่มคลั่ง



ทำร้ายตัวเอง



ทำร้ายผู้อื่น



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# ภาพการใช้ Bola Wrap



กลับ

ต่อไป



# การใช้ไม้ง่ามระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง

## ๑. วัตถุประสงค์การใช้ไม้ง่าม

- หลักการและแนวคิดในการใช้ไม้ง่ามในการเข้าระงับเหตุ เป็นไปตามหลักการใช้กำลัง ตามคู่มือปฏิบัติมาตรฐานในการเข้าเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ๒๕๕๙ บทที่ ๔ การพิจารณาใช้อาวุธที่ไม่ถึงตายเพื่อควบคุมตัว จับกุม โดยไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
- ไม้ง่ามใช้เพื่อเป็นการสร้างระยะห่างที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และ ในขณะเดียวกันใช้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุให้เสียหลักล้มเพื่อความได้เปรียบในการเข้าไปปลดอาวุธในมือและจับกุมใส่กุญแจมือ โดยผู้ถูกจับกุมจะต้องไม่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่จำเป็น



# การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม



## ๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างไม้ง่าม

- วัสดุที่ใช้ควรเป็นโลหะที่ไม่หนักมากแต่แข็งแรงและต้องทำให้ไม่มีคมโดยตลอดทั้งอุปกรณ์
- ความยาวของไม้ง่าม ยาว ๓ เมตร โดยแบ่งเป็นเป็นช่วงละ ๑ เมตร คือ
  - ๑) ช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่ปลายด้ามจับขึ้นไป ๑ เมตร เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ใช้จับ
  - ๒) ช่วงที่สอง ตั้งแต่ช่วงต่อถึง ๒ เมตร เป็นช่วงที่เฟื่อระยะความยาวของอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้
  - ๓) ช่วงที่สาม ตั้งแต่ช่วง ๒ เมตร ถึงปลายไม้เป็นช่วงที่ใช้สัมผัสตัวและควบคุม ซึ่งคนร้ายอาจใช้แขนเอื้อมมาในระยะ ๑ เมตร โดยมีมือเปล่าหรือมีดสั้น
- การออกแบบการใช้งานสำหรับ ๑ ทีม ปฏิบัติ ควรใช้ ๔ ไม้ง่าม ดังนี้
  - ๑) ไม้ง่ามครึ่งวงแหวนด้นลำตัว ออกแบบโดย ส่วนปลายไม้ง่าม เป็นครึ่งวงกลม มีความกว้างรัศมีประมาณ ๑ ลำตัวคน (๑๘ - ๒๐ นิ้ว)
  - ๒) ไม้ง่ามเกี่ยวขา ๒ ขา ออกแบบลักษณะคล้ายเขาวัว โดยปลายไม้ทำเป็นรูปตัว V หรือ ครึ่งวงกลมตามข้อ ๑ แต่รัศมีน้อยกว่า โดยด้านปลายทั้ง ๒ ข้าง ดัดโค้งเพื่อใช้ในการเกี่ยวขาทั้ง ๒ ข้าง
  - ๓) ไม้ง่ามสำหรับใช้เกี่ยวขา ๑ ข้าง ออกแบบโดยด้านปลาย ทำเป็นรูปตะขอ ครึ่งวงกลม (รัศมีประมาณ ๘-๑๐ นิ้ว)
  - ๔) ไม้ง่ามค้ำแขน ออกแบบโดยด้านปลาย เป็นรูปครึ่งวงกลม (รัศมีประมาณ ๘ - ๑๐ นิ้ว)



# การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม



๑. ไม้ง่ามสำหรับใช้ค้ำยันลำตัว



๒. ไม้ง่ามสำหรับใช้เกี่ยวข้อพับขาทั้งสองข้าง



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



# การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม



๓. ไม้ง่ามสำหรับใช้เกี่ยวขา ๑ ชั้น



๔. ไม้ง่ามค้ำแขน



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

## ๓.รูปแบบการประกอบทีม

### ใช้รูปแบบการประกอบทีมของการควบคุมฝูงชนแบบ UN

๑) ทีมเจรจา สายตรวจ จยย.เขต

๒) ทีมหลัก ทีมใช้อุปกรณ์

- รูปแบบจัดทีม ๒ นาย คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันลำตัว

- รูปแบบจัดทีม ๓ นาย คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันลำตัว คนที่สามไม้หน้าวัวเกี่ยวขา

- รูปแบบจัดทีม ๔ นาย คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันลำตัว คนที่สามไม้หน้าวัวเกี่ยวขา คนที่สี่ไม้ค้ำแขน

- รูปแบบจัดทีม ๕ นาย คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันลำตัว คนที่สามไม้หน้าวัวเกี่ยวขา คนที่สี่ไม้ค้ำแขน คนที่ห้าไม้เกี่ยวขาเดี่ยว

หมายเหตุ กรณีใช้โล่พลาสติก เพื่อให้สามารถตรวจการณ์มองเห็นผู้ก่อเหตุ และ มือข้างที่ถืออาวุธได้

๓) ทีมคุ้มกัน

- อยู่ด้านหลัง ฉีกตัวทำมุม Combat L หรือ V

- อุปกรณ์ในการคุ้มกันเป็นไปตามระดับการใช้กำลัง ระดับอาวุธที่ไม่ถึงตาย เช่น ปืนยิงตาข่าย กระสุนยาง สเปรย์พริกไทย ปืนไฟฟ้า และอาวุธปืน

# อุปกรณ์ที่ใช้ ๑ ทีม



๑. พลโล่



๒. พลไม้ง่าม



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)





## ๔. หน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง (อธิบายเฉพาะทีม ๔ นาย)

### ๑. พลโล่ ใช้โล่พลาสติก มีหน้าที่

๑.๑ นำพาทีมไปสู่จุดที่ผู้ก่อเหตุอยู่ เพื่อป้องกันการขว้างปาสิ่งของ หรือตรวจการณ์ บอกสิ่งที่เห็นให้ทีมทราบถึงตำแหน่งคนร้าย ตำแหน่งพรณ อาวุธที่ใช้ โดยเน้นที่มือ เอว และสิ่งของที่จะคว้าจับเป็นอาวุธใกล้ตัว

๑.๒ พลโล่เมื่อได้ระยะ ๒๑ ฟุต ให้โล่หยุดแล้วให้เป็นที่ของทีมไม่ง่าม

๑.๓ พลโล่ให้ปรับตำแหน่งไปด้านมือผู้ก่อเหตุที่ถืออาวุธ และรอจนกว่าทีมไม่ง่ามจำทำให้

ล้มลง

๑.๔ พลโล่จะใช้โล่เข้าหาผู้ก่อเหตุที่ล้มลงแล้ว โดยทำตัวให้ต่ำแล้วใช้สองมือที่จับโล่กดทับมือข้างที่ถืออาวุธ ใช้การมองผ่านโล่ใส จากนั้นให้ทำการพิจารณาความปลอดภัยในการปลดอาวุธตามศิลปป้องกันตัว

๑.๕ พลโล่จะเพิ่มน้ำหนักในการกดมือและท่อนแขนได้โดยใช้เท้าเหยียบที่ตัวโล่เพื่อเพิ่มน้ำหนักในการกด



๒. พลไม้ง่ามครึ่งวงแหวนต้นตัว มีหน้าที่

๒.๑ เป็นไม้หลักในการดันตัวผู้ก่อเหตุให้ห่างออกไปและเสียหลักไปด้านหลัง โดยต้องสัมพันธ์กับไม้ง่ามหน้าวัวเกี่ยวขา

๒.๒ พลไม้ครึ่งวงแหวนต้นตัวให้ตามติดจนกระทั่งผู้ก่อเหตุล้มลงแล้วใช้แรงกด ไม้ให้ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นยืนได้อีก จนกว่าจะใส่กุญแจมือหรือเครื่องพันธนาการได้

๒.๓ หากพิจารณาแล้ว ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ได้แล้วอาจเปลี่ยนมาใช้ควบคุมขาทั้งสองข้าง หรือวางไม้แล้วช่วยใช้มือจับขา

๓. พลไม้หน้าวัวเกี่ยวขาทั้ง ๒ ข้าง มีหน้าที่

๓.๑ เป็นไม้ที่บิดให้เป็นเส้นตรงลอดผ่านหว่างขาผู้ก่อเหตุไปด้านหลัง แล้วบิดให้ตะขอหน้าวัวทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่จะเกี่ยวข้อพับหัวเข่า แล้วดึงให้ส่วนทางกับ ไม้ง่ามครึ่งวงแหวนต้นตัว เพื่อให้เสียหลักล้มลง

๓.๒ ไม้นี้หากเกี่ยวขา ๒ ข้างไม่ได้ อาจต้องเกี่ยวให้ดึงให้ได้ ๑ ขา ในตำแหน่งข้อพับหัวเข่าเช่นกัน เพื่อให้ผู้ก่อเหตุเสียหลักล้มลงกับพื้น

๓.๓. ไม้นี้หากจำเป็นจะสามารถช่วยใช้ในการดันขา หรือลำตัวผู้ก่อเหตุได้ เนื่องจากออกแบบมาให้ทำงานได้ ๒ ลักษณะ



#### ๔. พลไม้ค้ำแขน มีหน้าที่

๔.๑ ให้ปรับตำแหน่งที่สามารถค้ำแขนข้างที่ถืออาวุธในมือของผู้ก่อเหตุได้ หากไม่ได้ให้รอจังหวะที่ผู้ก่อเหตุล้มลงก่อน (พลโล่ห้ามเข้าไปก่อน)

๔.๒ เมื่อผู้ก่อเหตุล้มลงแล้ว ให้ค้ำยันแขนข้างที่ผู้ก่อเหตุถืออาวุธ เพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวให้พลโล่เข้าไปกดทับแล้วปลดอาวุธ

๔.๓ เมื่อพลโล่ปลดอาวุธได้แล้ว ให้วางไม้แล้วรีบไปช่วยควบคุมแขนอีก ๑ ข้างที่ไม่มีอาวุธ

หมายเหตุ - การจับไม้่งาม ให้จับปลาย หรือ บริเวณส่วนที่ ๑

- หากมีกำลังพล อาจเพิ่มพลโล่ หรือ จัดทีมไม้่งามมากกว่า ๑ ทีม ได้ แต่ต้องมีเอกภาพและความชัดเจนในการควบคุมสั่งการ เพื่อป้องกันความสับสน ทั้งผู้ก่อเหตุ และ เจ้าหน้าที่



## ๕.การดำเนินกลยุทธ์ (อธิบายรูปแบบจัดทีม ๔ นาย)



- ๑) การเคลื่อนที่เข้าหาผู้ก่อเหตุ
  - ให้ประกอบกำลังหลังที่กำบัง เช่นรถยนต์สายตรวจ โดยต้องตรวจการณ์เห็นตำแหน่งของผู้ก่อเหตุได้ก่อนที่จะเข้าประชิดตัว
  - ประกอบกำลังตามข้อ ๓.
- ๒) แสดงตัว เจริญ หรือ ใช้คำสั่งด้วยวาจาให้วางอาวุธลง สั่งเพียง ๑ คน (One voice)
- ๓) คำบอกคำสั่ง เมื่อจะจับกุม หัวหน้าชุดให้ใช้ที่เข้าใจง่าย เช่น ว.๒๐ ว.๒๐ โดยให้ทุกนายทวนคำสั่ง เพื่อให้ทุกนายเข้าปฏิบัติได้พร้อมกัน
- ๔) การเข้ากระทำการจับกุมโดยไม่ง่ามต้องเข้าพร้อมกันทุกทิศทาง จึงจะมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ก่อเหตุเสียหลักล้มลงได้ง่าย
- ๕) การสร้างความปลอดภัยในการเข้าไปปลดอาวุธ และการใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า ๑ นาย ในการควบคุมตัวให้ผู้ก่อเหตุนอนคว่ำหน้า แล้วช่วยกันใส่กุญแจมือไว้ด้านหลัง
- ๖) การต้นตัว และ การนำพา
- ๗) การรายงานผลการปฏิบัติ และ การขอสนับสนุนรถพยาบาล กู้ชีพ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นโอกาสแรก รวมทั้งการปฐมพยาบาลผู้ก่อเหตุ หากได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้

## ๖.แนวทางปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน



- ๑) ที่โล่ง ล้อมเข้าทุกทิศทาง
- ๒) ที่ด้านหลังเป็นกำแพง เป็นผนัง หรือที่ใหญ่ ให้ใช้ไม้ดันติดกำแพง พร้อมกับการเฝ้าระวังให้เสียหลัก
- ๓) ในห้องหรืออาคาร
  - ปฏิบัติตามหลัก BES หรือการตรวจค้นอาคาร โดยพลโล่ อาจเรียกชื่อ และฟังเสียง เพื่อประมาณตำแหน่งของผู้ก่อเหตุ
  - พลโล่เป็นผู้ยืนหน้าเมื่อเปิดห้องได้แล้ว ให้ทำหน้าที่คุ้มกัน และตรวจการณ์ รายงานตำแหน่ง อาวุธที่คนร้ายใช้
  - จากนั้นประกอบทีม พลโล่นำเข้าห้องก่อน แต่ไม่ต้องไปต่อ โดยให้ทีมไม่ง่ามเข้าต่อหลัง กระจายกำลังเข้าทิศทางเดียวทางด้านหน้า
  - ดันให้ผู้ก่อเหตุติดผนังหรือกำแพง เพื่อลดการเคลื่อนที่ พร้อมๆกับการเกี่ยวให้ล้มลงให้ปฏิบัติตามข้อ ๒ แต่ชุดปฏิบัติจะเข้าไปทิศทางด้านหน้าด้านเดียว

## ๗. ขั้นตอนการนำหน่วยในการเข้าเผชิญเหตุ



- ขั้นการรับแจ้ง ข้อมูลของผู้ก่อเหตุ จำนวน อาวุธที่ใช้ สถานที่เกิดเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ในเหตุการณ์
- ขั้นการตรวจสอบเหตุและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสายตรวจจักรยานยนต์
- ประเมินสถานการณ์
- การระดมพล เตรียมอุปกรณ์ของหัวหน้าชุดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
- การกำหนดจุดบัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ และวางแผนฉุกเฉิน
- การประสานงานระหว่างสายตรวจจรดยนต์ และ สายตรวจจรด จยย.ที่ไปที่เกิดเหตุชุดแรก
- วางแผนแบ่งกำลัง และกำหนดวิธีปฏิบัติทั้งแผนหลัก และ แผนสำรอง
- การปฏิบัติตามแผน
- การแก้ไขปัญหา และการสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนสนับสนุน หรือ กองหนุน (กรณีมีกำลังมาก)
- การสื่อสารเกี่ยวกับการกู้ชีพ และ การรายงานสถานภาพ ผลการปฏิบัติ
- การเคลื่อนย้าย
- การกันสถานที่เกิดเหตุ และ เก็บพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดี
- การประเมินผลการปฏิบัติภายหลัง



## ๘. การเตรียมแผนฉุกเฉิน

- แผนสายแพทย์
  - กู้ภัย
  - มูลนิธิ
- การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
- แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)

## ๙. ข้อห้ามการใช้และข้อพึงระลึก



- ไม้ง่ามใช้ในการควบคุม ไม่ใช่มีไว้ตี ทำร้ายผู้ก่อเหตุ
- ต้องระวังการได้รับบาดเจ็บของผู้ก่อเหตุ โดยการใช้กระทกจุดสำคัญของร่างกาย ได้แก่ ลูกกระเดือก ท้ายทอย ลิ้นปี่ ขอตอหัวเข่า ข้อศอก ใบหน้า ศีรษะ
- ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วย เรามีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ และเป็นการช่วยเหลือ
- เมื่อผู้ก่อเหตุสามารถไปใช้อาวุธอื่น เช่น ปืน เจ้าหน้าที่ต้องทิ้งไม้ง่าม ท็อปโต้ และหากำลัง โดยต้องฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จะทำให้ปลอดภัยขึ้น

## การใช้เครื่องส่งแห่/ปืนยิงตาข่าย

### คุณลักษณะเฉพาะ

#### ๑. วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

ใช้ในภารกิจจับกุมคนร้ายที่มีอาวุธไม่ร้ายแรง เพื่อไม่ให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย และในการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่







## ๒. ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เครื่องส่งแหมีลักษณะรูปร่างทรงกระบอก ทำด้วยโลหะและวัสดุสังเคราะห์
- ๒.๒ กระบอกที่ใช้บรรจุแหทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ SUPERLENE สีดำ กลิ้งขึ้นรูป
- ๒.๓ ชุดท่อส่งแหทำด้วยโลหะ มีช่องบรรจุลูกสูบจำนวน ๖ ช่อง
- ๒.๔ ด้ามจับทำด้วยโลหะ ภายในด้ามจับบรรจุชุดควบคุม การปล่อยเครื่องกำเนิดแก๊ส
- ๒.๕ เครื่องกำเนิดแก๊ส ที่ใช้ผลักดัน ลูก สูบ เพื่อ ส่งแหให้พุ่งออก ไป ด้านหน้า บรรจุในหลอดโลหะ
- ๒.๖ มีมือจับสามารถเก็บพับได้และกระชับมือในการใช้งานจัดเก็บสะดวกมากยิ่งขึ้น
- ๒.๗ มีหูเกี่ยวพร้อมสายสะพายเพื่อสะดวกในการพกพาปฏิบัติหน้าที่



### ๓. ลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เครื่องส่งแหมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่มากกว่า ๑๓๐ มิลลิเมตร

๓.๒ เครื่องส่งแหครบชุดมีความยาว ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ แหถักด้วยเชือกผสมไนลอน ความยาวจากตีนแหถึงจอมแห ไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต มีตุ้มยาง ๖ ตุ้ม ทำหน้าที่เป็นลูกสูบส่งแห

๓.๔ แห มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๓.๕ ระยะยิงหวังผล ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตรลงมา

๓.๖ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร

# การใช้ระเบิดแสงเสียงสำหรับการฝึก ชนิดเสียง ๓ ครั้ง Flash bang

## ๑. วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

- ใช้เป็นเครื่องมือกำเนิดแสงเสียงของเจ้าหน้าที่ประกอบการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการฝึกซ้อมทางยุทธวิธี ฯลฯ
- ช่วยสร้างความชะงักงันในการระงับขลุมนทะเลาะวิวาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันได้โดยสะดวก ในสถานที่สาธารณะ

**ข้อห้าม** ใช้ไม่ได้กับสถานที่โรงพยาบาล ภายในอาคาร  
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น





# การใช้ระเบิดแสงเสียงสำหรับการฝึก ชนิดเสียง ๓ ครั้ง

## Flash bang

### ๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ ตัวเปลือกนอกเป็นโลหะรูปทรงกระบอก

กลม

๒.๒ ส่วนหัวขึ้นรูปด้วยโลหะ ประกอบด้วย

๒.๒.๑ หัวเรือนขนวน

๒.๒.๒ ชุดเข็มแทงขนวน

๒.๒.๓ ชุดขนวนถ่วงเวลา

๒.๒.๔ กระเดื่องนิรภัย

๒.๒.๕ กนิรภัย



[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



### ๓. ลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดชนวนถ่วงเวลาประกอบด้วย Primer ชนิดกระทบแตก ระยะเวลา ๒-๓ วินาที

๓.๒ การทำงานเมื่อโยนหรือขว้างออกไป จะเกิดแสงวาบทำให้สายตาพร่ามัวและเกิดเสียงดังต่อเนื่อง ๓ ครั้ง

### ๖. คุณลักษณะอื่นๆ

รุ่น

CSB – FB ๓

ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๕ มม. ยาว ๑๒๐ มม.

น้ำหนัก

๓๑๐ กรัม

ระดับความดังของเสียงที่ระยะ ๑.๕ เมตร จากลูกกระเบิด ๑๖๐ เดซิเบล

การออกแบบความปลอดภัย

เปลือกลูกกระเบิดผลิตจากอลูมิเนียม ซึ่งจะไม่เกิดการแตกหักเป็นสะเก็ดที่เป็น

อันตรายเมื่อระเบิดทำงาน มีระบบล๊อคสองชั้น คือล๊อคด้วยสลักและห่วง

[กลับ](#)

กลับ  
หน้าอาวุธ  
ไม่ถึงตาย

## การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี

เป็นรูปแบบการฝึกเพื่อใช้ในการตรวจค้นภายในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ เมื่อมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ

๑.๑ ท่าเตรียมใช้ปืน เป็นการถือปืนพร้อมใช้โดยถือปืนด้านหน้าสองมือระดับเข็มขัด ปากกระบอกเฉียงลงพื้น



ท่าเตรียมใช้ปืน



ท่าเตรียมใช้ปืน

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)







๑.๒ ท่าพักปืน เป็นการจับปืนด้วยมือถนัด ดึงปืนไว้ชิดลำตัวที่ระดับหน้าอก ข้อศอกชิดลำตัวทั้งสองข้างหักข้อมือที่ถือปืนลง โดยแบนปืนวางไว้หลังมือที่ไม่ถนัด ปากกระบอกเฉียงลงพื้นด้านข้าง



ท่าพักปืน



ท่าพักปืน

กลับ

ต่อไป



๑.๓ ทำใช้ปืน เป็นท่าตรวจการและควบคุมพื้นที่โดยพุ่งปืนไปด้านหน้า ปากกระบอกปืน ชี้ไปที่เป้าหมาย ศุนย์ปืนอยู่ระดับคางและมองด้วยตาทั้งสองข้าง



ท่าใช้ปืน



ท่าใช้ปืน

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



๑.๔ ทำดิ่งปืน เป็นการถือปืน จับปืนสองมือ ดิ่งปืนชิดลำตัวระดับหน้าอก ศอกแนบลำตัวทั้งสองข้าง โดยปืนชี้ไปยังเป้าหมาย



ทำดิ่งปืนชิดตัว



ทำดิ่งปืนชิดตัว

[กลับ](#)

[ต่อไป](#)



## องค์ประกอบของการตัดสินใจใช้อาวุธปืน



## อาวุธ

เครื่องมือทางกายภาพใด ๆ ที่คนร้ายหรือผู้ก่อเหตุก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายอย่างร้ายแรง เช่น

- มีด
- ไม้เบสบอล
- ขนาดของบุคคล
- ปืน

อาวุธ

โอกาส

## โอกาส

มีสองประการ คือ

- การเข้าถึงอาวุธได้ทันทีโดยไม่ติดขัด
- ระยะหวังผลสูงสุดของอาวุธนั้น

กฎ ๒๑ ฟุต (๗ เมตร)

กำลังขั้นเด็ดขาด  
Deadly Force

การกระทำ โดยเจตนา

การกระทำของคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุ หรือบุคคลต้องสงสัย

การกระทำอันเป็นเหตุเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทางกายอย่างร้ายแรง

กลับ

ต่อไป

# ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการยิงปะทะด้วยอาวุธปืน



การใช้หลัก ๔C ภายหลังการปะทะด้วยอาวุธปืน

- Combat breaching : การสลุตลมหายใจเข้าลึกๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อเติมออกซิเจนให้สมอง ลดความตื่นเต้น
- Cover & Concealment : การพิจารณาที่กำบังหรือซ่อนพราง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเจ้าหน้าที่
- Condition : การตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำคัญ คือ ๑.ตรวจสอบตนว่าถูกยิงหรือไม่  
๒. ตรวจสอบอาวุธปืนว่ายิงไปหรือไม่ มีอะไรติดขัดหรือไม่
- Communication : การสื่อสารทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์มีระดับอันตรายน้อยลง การขอรับการสนับสนุน กำลังเสริม หน่วยงานสายแพทย์ ฯ

[กลับ](#)

[กลับ](#)  
[หน้าอาวุธ](#)  
[ปืน](#)